

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tyršova č.p.509  
PSC, obec: 798 52 Konice [589624]  
K.ú., parcelní č.: Konice [669091], 1501  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 201,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 16,0 (86 %)  
■ Kusové dřevo a štěpka - 2,7 (14 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,33 W/(m <sup>2</sup> .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	55 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>93 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	74 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B
Osvětlení	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	A

Energetický specialista: Bc. Nejedlý Ladislav  
Osvědčení č.: 1937 a 0901  
Kontakt: termobau@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 847386.0  
Vyhотовeno dne: 08.05.2026  
Podpis: